# Fișă tehnică

## Tijă de captare rotunjită într-un capăt, filet M16

## Număr articol: 5401801

- potrivită pentru sarcini provocate de vânt conform cu Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- peste lungimea de >2,5 m este necesară o prindere suplimentară
- Ø 16 mm, Alu
- pentru sistemul de suport cu filet interior M16

**Alu** Aluminiu

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 5401801 |
| Tip | 101 ALU-1500 |
| Denumirea 1 | Tija paratrasnet |
| Denumirea 2 | cu filet |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 1500mm |
| Material | Aluminiu |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Bucată |
| Greutate | 81 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 buc. |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 10,5462 kg CO2e / 1 Bucată |

# Fișă tehnică

## Tijă de captare rotunjită într-un capăt, filet M16

## Număr articol: 5401801

### Dimensiuni




| | |
|---|---|
| Lungime | 1.500 mm |
| Dimensiune L | 1.500 mm |

# Fișă tehnică

## Tijă de captare rotunjită într-un capăt, filet M16

## Număr articol: 5401801

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Racord | Conductor rotund |
| Variantă | Tijă de captare cu filet |
| Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte | nu |
| Mărime nominală Ø | 16 mm |
| Conform ROHS | da |