Fișă tehnică

Conector canal şi piesă acoperire îmbinări

Număr articol: 6113024

Piesă acoperire baze canal pentru montaj aparate Rapid 45-2 pentru ascunderea marginilor şi pentru a asigura o conexiune perfectă cu segmentele de canal. Piesele de acoperire a îmbinărilor doar se fixează. Potrivit pentru canal cu lătimea de 100 mm şi 165 mm.

PC/ABS Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

Date de bază

Număr articol	6113024
Tip	GK-KS45-1AL
Denumirea 1	Piesa de imbinare superioara
Denumirea 2	pentru Rapid 45-2 100 si 165
Producător	OBO
Dimensiune	168x55x15
Culoare	aluminiu
Material	Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	0,58 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0976 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Conector canal şi piesă acoperire îmbinări

Număr articol: 6113024

Dimensiuni



Lungime	15 mm
Lăţimea	55 mm
Înălţime	27 mm

Fișă tehnică

Conector canal şi piesă acoperire îmbinări

Număr articol: 6113024

Date tehnice

Variantă	Laminare secţiune canal
Mod de fixare	Glisați (înainte de montare)
Formă	simetric
pentru lăţimea canalului	100,17 mm
pentru înălțimea canalului	53 mm
fără halogeni	da
Lăţimea capacului	45 mm
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C