

Fișă tehnică


Coloană pentru instalații, tip ISSHS4

Număr articol: 6286700



Coloană ISS pentru instalații din tablă de oțel cu deschidere de 76,5 mm pe 4 laturi.

Goală, cu posibilitate de echipare cu câte 6 aparate uzuale (priză, priză telefon etc.) pe cele 4 laturi, max. 24 de aparate. Fixarea direct pe podea. Dozele pentru aparate se comandă separat. Coloana pentru instalații este potrivită pentru montarea dozelor pentru aparate din seria 71GD...



St Oțel

Date de bază

Număr articol	6286700
Tip	ISSHS4 61OT3RW
Denumirea 1	Semi-colana pentru instalatii
Denumirea 2	cu deschidere sistem 80
Producător	OBO
Dimensiune	680x212x212
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Oțel
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1050 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	36,2655 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Coloană pentru instalații, tip ISSHS4

Număr articol: 6286700



Dimensiuni



Lungime	680 mm
Lățimea	212 mm
Înălțime	212 mm



Fișă tehnică

Coloană pentru instalații, tip ISSHS4

Număr articol: 6286700



Date tehnice

Numărul de piese superioare montate	4
Numărul canalelor	4 St.
VARIANTĂ	alte
Mod de fixare	Șuruburi
Montaj pe pardoseală	da
tavan	nu
Profil continuu	da
fără halogeni	da
Intrări cabluri	inferior
Lățimea capacului	76,5 mm
Mobil	nu
Aspect coloane	pătrat
Înălțime a coloanei min.	680 mm
reglabil	nu
Pre-cablat	nu