Fișă tehnică

Stâlp US 5 A2

Număr articol: 6341152

Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

CE US5

A2	Oţel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6341152
Tip	US 5 300 A2
Denumirea 1	Stalp U
Denumirea 2	perforat pe 3 laturi
Producător	OBO
Dimensiune	50x50x3000
Culoare	oţel inoxidabil
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafaţă	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	737 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	40,036 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Stâlp US 5 A2

Număr articol: 6341152

Dimensiuni



Dimensiune	50 x 50 x 2,5
Lungime	3.000 mm
Lăţimea	50 mm
Înălţime	50 mm

Fișă tehnică

Stâlp US 5 A2

Număr articol: 6341152

Date tehnice

Secţionabil	nu
Tip perforație	3 părţi perforate
Variantă	Profil simplu
Menținerea în funcțiune	nu
Grosime material	2,5 mm
Cu zimţare	nu
Formă profil	Profil U
Conform ROHS	da
Valoare statică A	2,74 cm²
Valoare statică Iy	8,32 cm⁴
Valoare statică Iz	12,53 cm⁴
Valoare statică Wy	2,61 cm³
Valoare statică Wz	5,01 cm³