

Fișă tehnică

Stâlp US 3 FS

Număr articol: 6342328



Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 30 x 50 mm.
Pentru lățimi ale consolei de 400 mm sau mai mult, sau în cazul în care consola este montată la capătul unui suport suspendat, recomandăm utilizarea distantierului, tip 25 DSK.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6342328
Tip	US 3 150 FS
Denumirea 1	Stâlp U
Denumirea 2	perforat pe 3 laturi
Producător	OBO
Dimensiune	50x30x1500
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	200 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,4798 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp US 3 FS

Număr articol: 6342328



Dimensiuni



Dimensiune	30 x 50 x 2,0
Lungime	1.500 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Dimensiune L	1.500 mm

Fișă tehnică

Stâlp US 3 FS

Număr articol: 6342328



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	3 părți perforate
Variantă	Profil simplu
Mentținerea în funcțiune	da
Lățime gaură	11 mm
Grosime material	2 mm
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil U
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	30 mm
Valoare statică A	1,42 cm ²
Valoare statică Iy	1,52 cm ⁴
Valoare statică Iz	5,72 cm ⁴
Valoare statică Wy	0,7 cm ³
Valoare statică Wz	2,29 cm ³