

Fișă tehnică

Montanți/Console de perete TP și de stâlp FS

Număr articol: 6366023



Consolă TP cu eclise-clemă pentru fixarea fără șuruburi a jgheaburilor din sârmă.

În cazul în care fixați consola direct pe perete sau înșurubați profilele în opoziție, trebuie să utilizați mereu, din motive de stabilitate, un distanțier de tipul DS 4.

Pe consola tip TP se pot fixa fără șuruburi jgheaburile din sârmă cu ochiurile de 50 x 100 mm de ex. tip GRL, GR și GRM.



St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6366023
Tip	TPSAG 195 FS
Denumirea 1	Consola TP perete+stalp
Denumirea 2	pentru jgheab sarma
Producător	OBO
Dimensiune	B195mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	41 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,9246 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Montanți/Console de perete TP și de stâlp FS

Număr articol: 6366023



Dimensiuni



Lungime	195 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	120 mm
Dimensiune B	60 mm
Dimensiunea H	120 mm
Dimensiune L	195 mm
Dimensiune W	100 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1 kN
Mentținerea în funcțiune pentru lățime max.	nu
pentru lățime min.	150
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu

Încărcare




Diagrama de încărcare consola TPSAG

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
- 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- 2 Lățime între reazeme în m

Fișă tehnică

Montanți/Console de perete TP și de stâlp FS

Număr articol: 6366023



Indice de încărcare diblu pentru consolă TP

Fixare pe perete	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
Diblu Tip	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	186	0,8	0,7	0,5

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).