

Fișă tehnică

Ramă cu capac pătrată pentru înălțimea șapei 55 mm


Număr articol: 7405037



Ramă cu capac GES9 cu o înălțime fixă de 55 mm pentru utilizare în sisteme de canale de instalare în încăperi cu pardoseli cu îngrijire uscată în interior. Cu două carcase pentru montajul vertical al aparatelor Modul 45 și patru dispozitive de detensionare. Pentru montajul aparatelor Modul 45 sunt necesare încă două rame de montaj.

Instalarea modulelor de date se face cu maximum două plăci de montaj opționale MPMT45.

Rama cu capac este echipată cu suporturi de montare universale.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7405037
Tip	GES9 55U V 7011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj în canal
Producător	OBO
Dimensiune	263x263x59
Culoare	gri închis; RAL 7011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	206,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	6,3617 kg CO2e / 1 Bucată



Fișă tehnică

Ramă cu capac pătrată pentru înălțimea șapei 55 mm

Număr articol: 7405037



Dimensiuni



Lungime	263 mm
Lățimea	263 mm
Înălțime	59 mm
Dimensiunea h	55 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	8
Variantă	pătrat
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Înălțimea șapei min.	55 mm
Cotă pardoseală min.	58 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	da
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	nu
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	nu
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	9
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Conform ROHS	da
Versiune pentru încărcări grele	nu
Domeniu de prindere D max.	31 mm
Domeniu de prindere D min.	9 mm
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 5.000 N

Fișă tehnică

Ramă cu capac pătrată pentru înălțimea șapei 55 mm

Număr articol: 7405037



Date tehnice

Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Mecanism de deschidere	Măner
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm