


Fișă tehnică

Unitate de atașare pentru GES9, înălțimea 40-140 mm

Număr articol: 7424324



Unitate de atașare canal gata de montaj, cu un capac pentru montaj aparate pentru montarea unei unități de montaj cu mărimea nominală 9, compusă din profile laterale cu perete lateral flexibil atașat din plasă de sârmă, profil de contact pentru stratul acoperitor de pardoseală, capac canal cu deschidere de montaj acoperită cu capac orb și o piesă terminală pentru capac. Pachetul de livrare cuprinde 3 corniere de fixare reglabile în înălțime, 3 ancore pentru șapă, 1 susținere pentru îmbinările dintre capace (fără unitate reglabilă în înălțime - vă rugăm să comandați separat) și 1 set de construcție pentru ramificația unghiulară.

Măsura unității de montaj este potrivită pentru instalarea unei unități pătrate cu valoare nominală 9 sau 9/55.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7424324
Tip	OKA-G A 40140 9
Denumirea 1	Unitate de montaj
Denumirea 2	pt unitate aparate GES9
Producător	OBO
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	837 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	43,3915 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Unitate de atașare pentru GES9, înălțimea 40-140 mm

Număr articol: 7424324



Dimensiuni



Lungime	460 mm
Lățimea	400 mm
Dimensiune a	244 mm
Dimensiune A	400 mm
Dimensiunea h	40 mm

Date tehnice

Capac deschidere de montaj	da
Capace	1
Numărul deschiderilor de montaj	1
Placă a bazei	nu
Fixarea capacului cu blocare	nu
Possibilitate de montare a unei garnituri	da
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Orificiu de montaj pentru unitate de montaj	pătrat
Decuplabil	nu
Adecvat pentru rost de dilatație	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Potrivit pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, deschis	da
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	nu
Înălțimea canalului max.	140 mm
Înălțimea canalului min.	40 mm
Grosimea materialului pentru capac	4
Înălțimea minimă a șapei	40
Cu orificiu de conectare	da
Cu egalizare a potențialului	nu
Cu perete despărțitor	nu
Cu proeminență	da
Deschidere de montaj	pentru ramă cu capac
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	9
Domeniul de reglare în înălțime max.	140 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	40 mm
Capac detașabil	da

Fișă tehnică

Unitate de atașare pentru GES9, înălțimea 40-140 mm

Număr articol: 7424324



Date tehnice

Conform ROHS

scutit